

Abrasivos Flexíveis

# Cintas Estreitas KT 82 X

MÁQUINAS PORTÁTEIS



Tela X

Óx. Alumínio



As Cintas KT 82 X são indicadas para aplicação universais com máquinas portáteis em madeiras e metais pois combinam uma boa capacidade de desbaste à durabilidade. O suporte em tela "X" garante maior resistência em parquet e madeiras duras.

Rapidez de corte ■■■■■■

Acabamento ■■■■■■



Madeiras



Metais ferrosos



Parquet



| REFERÊNCIA<br>REFERENCIA | DIMENSÕES<br>DIMENSIONES | QNT. CAIXA<br>CANT. CAJA | DISPONIBILIDADE<br>DISPONIBILIDAD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ABD # 006000400002       | 60 x 400                 | 20                       | ○                                 |
| ABD # 007500457002       | 75 x 457                 | 20                       | ●                                 |
| ABD # 007500480002       | 75 x 480                 | 20                       | ○                                 |
| ABD # 007500510002       | 75 x 510                 | 20                       | ●                                 |
| ABD # 007500533002       | 75 x 533                 | 20                       | ●                                 |
| ABD # 010000560002       | 100 x 560                | 20                       | ●                                 |
| ABD # 010000610002       | 100 x 610                | 20                       | ●                                 |
| ABD # 010000620002       | 100 x 620                | 20                       | ○                                 |
| ABD # 010000675002       | 100 x 675                | 20                       | ●                                 |
| ABD # 010000690002       | 100 x 690                | 20                       | ●                                 |
| ABD # 011000620002       | 110 x 620                | 20                       | ○                                 |

# Colocar a referência do grão

● Disponível ○ Sob Consulta

Grãos Disponíveis:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 900 1000 1200 1500

#06 #07 #08 #09 #10 #11

Abrasivos Flexíveis

# Cintas Estreitas KT 82 X

MÁQUINAS FIXAS



Tela X

Óx. Alumínio

| REFERÊNCIA<br>REFERENCIA       | DIMENSÕES<br>DIMENSIONES | QNT. CAIXA<br>CANT. CAJA | DISPONIBILIDADE<br>DISPONIBILIDAD |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ABD # 012002850002             | 120 x 2850               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015001120002             | 150 x 1120               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015001550002             | 150 x 1550               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015001720002             | 150 x 1720               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015001820002             | 150 x 1820               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015002000002             | 150 x 2000               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015002250002             | 150 x 2250               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015004800002             | 150 x 4800               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015005400002             | 150 x 5400               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015006820002             | 150 x 6820               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015007400002             | 150 x 7400               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015008000002             | 150 x 8000               | 10                       | ○                                 |
| # Colocar a referência do grão |                          |                          |                                   |

● Disponível ○ Sob Consulta

Grãos Disponíveis:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 900 1000 1200 1500

#08 #09 #10 #11

## LIXADORAS PARA PARQUET



Tela X

Óx. Alumínio

| REFERÊNCIA<br>REFERENCIA       | DIMENSÕES<br>DIMENSIONES | QNT. CAIXA<br>CANT. CAJA | DISPONIBILIDADE<br>DISPONIBILIDAD |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ABD # 012002850002             | 120 x 2850               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015001120002             | 150 x 1120               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015001550002             | 150 x 1550               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015001720002             | 150 x 1720               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015001820002             | 150 x 1820               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015002000002             | 150 x 2000               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015002250002             | 150 x 2250               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015004800002             | 150 x 4800               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015005400002             | 150 x 5400               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015006820002             | 150 x 6820               | 10                       | ●                                 |
| ABD # 015007400002             | 150 x 7400               | 10                       | ○                                 |
| ABD # 015008000002             | 150 x 8000               | 10                       | ○                                 |
| # Colocar a referência do grão |                          |                          |                                   |

● Disponível ○ Sob Consulta

Grãos Disponíveis:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 900 1000 1200 1500

#08 #09 #10 #11

## Abrasivos Flexíveis

**Rolos KT 82 X**

APLICAÇÃO MANUAL



Tela X

Óx. Alumínio

**Informações de Segurança e Manuseamento**

Siga as instruções de segurança constantes no rótulo do produto. Para maior proteção recomendamos o uso de Equipamentos de Proteção Individual tais como luvas de segurança, máscaras de proteção contra poeiras bem como proteção para os olhos. Em caso de irritação da pele ou dos olhos lave abundantemente com água corrente. Em caso de tosse e/ou falta de ar desloque-se para um local arejado. Recomenda-se proteção auricular e vestuário de proteção se forem usadas ferramentas elétricas e devem respeitar as indicações de montagem e sentido de rotação dos produtos.

**Condições de Armazenamento**

Recomenda-se que a armazenagem seja feita em local fresco e seco, livre de temperaturas e humidade extrema. O armazenamento em condições de temperatura extremas bem como ambientes húmidos podem afetar diretamente o desempenho deste tipo de produtos, ou mesmo deteriorá-los. Não utilizar caso verifique que o mesmo está danificado.

**Formatos Disponíveis**

- ✓ Rolos
- ✓ Cintas Estreitas
- ✓ Cintas Largas

**Certificações**

- ✓ DIN EN ISO 9001:2015

**MUITO IMPORTANTE:**

O desconhecimento e incumprimento das instruções de segurança podem resultar em danos graves para o utilizador. Leia e respeite as seguintes informações de segurança:



Leia atentamente as instruções de cada produto



Use luvas de proteção



Manuseie as ferramentas adequadamente



Use proteção ocular



Use máscara de proteção



Não utilize os produtos se apresentarem sinais de estarem danificados ou fora do prazo de validade



Use proteção auditiva

**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A SPX – Soluções para Fixação, Lda. reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.